



Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения

А. Цой

Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ – 75

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министерства здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказом от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02

				хронических заболеваниях почек	Периндоприл, таблетка Фозиноприл, таблетка Кандесартан, таблетка	C09AA04 C09AA09 C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03

6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
		Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03	
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с	R03BB04

					порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/таблетка	L04AX05

Инфекционные и паразитарные болезни

				Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01

Болезни кожи и подкожной клетчатки

11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13

Болезни органов пищеварения

13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир, таблетка	J05AP08
					Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51

			динамическом наблюдении			
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10	
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
			При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04	
Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05					
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
			При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06	

				ссивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

18	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
Дазатиниб, таблетка	L01XE06					
Нилотиниб, капсула	L01XE08					

					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
19	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01XE24
20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для	B02BD04

					приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
22	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокриноло	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
				Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02	

			гом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.		
			Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
				Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
				Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
				Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
			Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
				Инсулин человеческий генно-инженерный изофан суточного действия (средний), суспензия	A10AC01

				<p>Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия</p>	A10AD01
				<p>Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия</p>	A10AD04
				<p>Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия</p>	A10AD05
				<p>Инсулин гларгин, раствор для инъекций</p>	A10AE04
				<p>Инсулин детемир, раствор для инъекций</p>	A10AE05
			<p>Дети, состоящие на динамическом наблюдении</p>	<p>Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.</p>	<p>Метформин, таблетка</p> <p>A10BA02</p>

					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глужизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическо	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02

			м наблюдении			
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03AA01 H03BB02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка Каберголин, таблетка Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	G02CB01 G02CB03 H01CB02 H01CB03
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02

			динамическом наблюдении	от степени тяжести)		
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфазы, концентрат для инфузий	A16AB09
					Идурсульфазы бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01

					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
					Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

				пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для	L01AA01

		склеродермия)	м наблюдении		внутривенного и внутримышечного введения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными и язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций
Болезни нервной системы						
40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
						Диазепам, таблетка
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на	Все формы течения	Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для	L03AB07

42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	динамическом наблюдении		внутримышечного введения, раствор для инъекций		
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08	
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13	
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13	
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31	
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07	
					Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
			Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36			
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Динамическом наблюдении	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
						Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
						Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
						Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
						Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
						Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Динамическом наблюдении				Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
						Этосуксимид, капсула	N03AD01
						Вигабатрин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AG04
						Сультиам, таблетка	N03AX03
			Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18			
			Перампанел, таблетка	N03AX22			
			Фенитоин, таблетка/капсула	N03AB02			

					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
43	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения	N05AX13

					пролонгированного действия	
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02					
Бедаквилин, таблетка	J04AK05					

					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики и ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики и беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики и ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.	Дарунавир, таблетка	J05AE10
				Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г.	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Этравирин, таблетка	J05AG04

				Шымкент с ВИЧ- инфекцией принимают лекарственн ые препараты одного производител я на протяжении всей жизни	Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AX12

Новообразования

49	C00-C97, D00- D48 (за искл D35.2)	Онкологичес кие заболевания	Все категории, состоящие на динамическо м наблюдении	Злокаествен ные новообразова ния независимо от стадии, чувствительн ые таргетной терапии	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
Афатиниб, таблетка	L01XE13					
Вемурафениб, таблетка	L01XE15					

				Дабрафениб, капсула	L01XE23
				Траметиниб, таблетка	L01XE25
				Осимертиниб, таблетка	L01XE35
				Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
				Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
				Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
				Тамоксифен, таблетка	L02BA01
				Торемифен, таблетка	L02BA02
				Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
				Бикалутамид, таблетка	L02BB03
				Энзалутамид, капсулы	L02BB04
				Анастрозол, таблетка	L02BG03
				Летрозол, таблетка	L02BG04
				Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
				Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
				БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплексе с растворителем	L03AX03
				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
				Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08

50	C47.3 C47.5 C47.8 C48.0 C74.1 C76.0 C76.2 C76.8	C47.4 C47.6 C47.9 C74.0 C74.9 C76.1 C76.7	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
----	--	---	---------------	--	------------------------------	-----------------------	---------

Паллиативная помощь

51			Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническим и прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики и	Омепразол, капсула	A02BC01
						Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
						Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
						Лактулоза, сироп	A06AD11
						Фуросемид, таблетка	C03CA01
						Торасемид, таблетка	C03CA04
						Спиринолактон, таблетка; капсула	C03DA01
						Пропранолол, таблетка	C07AA05
						Дексаметазон, таблетка	H02AB02
						Преднизолон, таблетка	H02AB06
						Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
						Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
						Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03

Состояние после пересадки органов и тканей

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01

					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01

Болезни мочеполовой системы

53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющемся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
54	N18	Хроническая болезнь почек ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01

					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
						Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
						Тест полосы для определения глюкозы в крови
						1460 полос в год 1 пациенту
						730 полос в год 1 пациенту
						Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)
365 полос в год 1 пациенту						
			Дети до 18 лет			Помпы инсулиновые**
						Инфузионный набор к помпам инсулиновым
						Резервуар к помпам инсулиновым

Паллиативная помощь

56		Пациентам с распространенным	Все категории	Все стадии при наличии	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный комплект с защитной пастой
----	--	------------------------------	---------------	------------------------	--

		нными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническим и прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности		симптоматик и	
Нарушения обмена веществ					
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с ни фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
Бинт ватный мягкий нестерильный*					
Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*					
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
59			Дети до 1 года		Адаптированные заменители грудного молока

	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***		<p>Абсолютные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>- заболевания кормящей матери:</p> <p>- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p> <p>- заболевания ребенка:</p> <p>- подтвержденная врожденная лактазная галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сахара";</p> <p>2. социальные: усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, тиреоидных, психотропных, наркотических) при нахождении ребенка под наблюдением профильного специалиста;</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелая депрессия), врожденные и приобретенные пороки сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, тиреоидных, психотропных, наркотических) при нахождении ребенка под наблюдением профильного специалиста;</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворения, злокачественные онкологические заболевания, заболевания почек с развитием почечной недостаточности, септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях;</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
--	----------------------------	---	--	--

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Симвастатин, таблетка Аторвастатин, таблетка	B01AC04 B01AC06 C10AA01 C10AA05
---	-----	--------------	--	---------------	---	--

Болезни органов дыхания

2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07
5	D55-64.9, D69 (исключая D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
Деферазирокс, таблетка	V03AC03					
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит	Взрослые, состоящие на		Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

		т и динамическо родственные состояния; Другие некротизиру ющие васкулопатии	м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	и Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					и Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					и Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					и Прамипексол, таблетка	N04BC05
					и Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	и Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый/хрон ический синусит	Взрослые	Легкой средней степени тяжести	и Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					и Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10
13	J30.1-J30.4	Аллергическ ий ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					и Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
14	H66, H67	Острый/хрон ический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Легкой средней степени тяжести	и Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					и Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой средней степени тяжести	и Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					и Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					и Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
16	H01, H10, H11, H20	Острый/хрон ический блефарит/кон ъюнктивит/и ридоциклит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Легкой средней степени тяжести	и Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					и Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
17	H40-H42	Глаукома			Тимолол, капли глазные	S01ED01

			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51	Эритема многоформная	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь Преднизолон, таблетка	D07AA02 H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской	Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

				организации с участием профильных специалистов		
--	--	--	--	--	--	--

Болезни мочеполовой системы

21	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуросим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01					

4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

1	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций
				Только в комбинации с бета-лактамами	Амоксициллин, порошок для инъекций
				Только в комбинации с бета-лактамами	Цефтриаксон, порошок для инъекций
				Только в комбинации с бета-лактамами	Гентамицин, раствор для инъекций

Болезни органов дыхания

2	J00-J06	Острые респираторные инфекции верхних	Дети	Все степени и тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия
					Парацетамол, таблетка, суппозиторная, раствор для оральной

		дыхательных путей			применения, суспензия для оральной применения
3	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для оральной применения, суспензия для оральной применения
4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для оральной применения, суспензия для оральной применения
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь

6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный Лоратадин, таблетка, сироп Беклометазон, спрей дозированный назальный
Болезни органов пищеварения					
7	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка Омепразол, капсула Эзомепразол, капсула, таблетка Метоклопрамид, таблетка Домперидон, таблетка
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Ранитидин, таблетка Омепразол, капсула Эзомепразол, капсула, таблетка Метоклопрамид, таблетка Домперидон, таблетка Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Кларитромицин, таблетка Метронидазол, таблетка
9	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные Лактулоза, сироп Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Метронидазол, таблетка
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести При запоре	Силиконы, раствор для приема внутрь Лоперамид, капсула Лактулоза, сироп Бисакодил, суппозитории ректальные Лактулоза, сироп
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести При тяжелом и торпидном течении	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь Преднизолон, таблетка
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула

					Окреотид, микросферы приготовления суспензии для инъекций раствор для подкожных инфекций Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозиторы ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения
14	K81, K83.0	Холецистит/ Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутри, капсула Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутри
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеноггативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм					
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула Железа сульфат, таблетка/ капсула/капсула/ раствор для приема внутри/ сироп
17	D55-64.9 D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка Эпоэтин зета, раствор для инъекций Эпоэтин бета, раствор для инъекций Эпоэтин альфа, раствор для инъекций Преднизолон, таблетка Циклоспорин, капсула Деферазирокс, таблетка
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ					
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, раствор инъекций

19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, масляный для приема внутрь Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные
Болезни нервной системы					
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При приступе мигрени	Диклофенак, таблетка Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозиторная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Суматриптан, таблетка
21	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка Окскарбазепин, таблетка
Инфекционные болезни					
22	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести При рвоте При бактериальной этиологии	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калий хлорид, натрия цитрат, порошок Парацетамол, таблетка, суппозиторная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия Ондансетрон, раствор для инъекций Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь
23	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь
24	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Эритромицин, таблетка

					Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения
					Ибупрофен, таблетка, суспензия
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия
26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия
27	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка Ацикловир, таблетка Ацикловир, крем, мазь Парацетамол, таблетка, суппозиторная, ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия
Протозойные болезни					
29	A06 A59	A07.1 Амебиаз Лямблиоз Трихомониаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка
Гельминтозы					
30	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка Албендазол, таблетка Левамизол, таблетка
Паразитарные болезни					
31	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь Бензилбензоат, мазь
Грибковые инфекции					
32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем Тербинафин, крем Флуконазол, капсула, таблетка, сироп

					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения
Болезни органов зрения					
33	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная Ацикловир, мазь глазная Ганцикловир, гель глазная
34	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные Дексаметазон, глазные капли
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка Тимолол, капли глазные Латанопрост, капли глазные
Болезни органов слуха					
36	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозиторы ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь Бетаметазон, крем, мазь Лоратадин, таблетка, сироп Цетиризин, таблетка, раствор оральный Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка
38	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка Хлоропирамин, таблетка Цетиризин, таблетка, раствор оральный Лоратадин, таблетка, сироп
39	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь

					Азитромицин, порошок приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозитор ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести При неэффективности метотрексата	Гидрокортизон, мазь Бетаметазон, мазь, крем Мометазон, мазь Метотрексат, таблетка, раствор инъекций Этанерцепт, раствор для инъекций порошок лиофилизированный приготовления раствора для инъекций Адалимумаб, раствор для инъекций
41	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь Бетаметазон, крем, мазь
42	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/ гель Изотретиноин, капсула Эритромицин, таблетка
Болезни органов мочеполовой системы					
43	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуроксим, таблетка, гранулы приготовления суспензии для приема внутрь Цефиксим, суспензия для приема внутрь капсулы Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь
44	N30 N39.0 N34	Инфекция мочевыводящих путей Цистит и уретральный синдром	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь Нитрофурантоин, таблетка
45	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

					Кларитромицин, таблетка
					Азитромицин, порошок приготовления суспензии для при внутри, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензии для при внутри
					Метронидазол, таблетка
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп
					Ибупрофен, таблетка, суспензия

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула Азитромицин, порошок приготовления суспензия для при внутри, таблетка, капсула, гранулы приготовления суспензия для при внутри Диклофенак, таблетка Ибупрофен, таблетка, суспензия
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор инъекций Этанерцепт, раствор для инъекций порошок лиофилизированный приготовления раствора для инъекций
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка Преднизолон, таблетка Циклофосфамид, таблетка, лиофил для приготовления раствора внутривенного и внутримышечн введения Метотрексат, таблетка, раствор инъекций Микофеноловая кислота, капсула, таблетка Этанерцепт, раствор для инъекций порошок лиофилизированный приготовления раствора для инъекций Циклоспорин, капсула

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).